

WOKIN™

ЯКІСНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ РОБІТ



20
25



КЛІЦІ БАШТОВІ

- > Високоякісна кована інструментальна сталь
- > Чорне покриття
- > Ручка з покриттям
- > Упаковка: паперова картка



INDUSTRIAL


DROP FORGED

CrV

АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-102708	200 мм, 8"	12/36
W-102709	230 мм, 9"	12/36

МІНІ БОЛТОРЕЗ

- > Лезо 65Mn
- > Індукційно загартовані ріжучі кромки зі зручними ручками з ПВХ
- > Залобіжник на кінці ручки
- > Пластикові ручки
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-103608	200 мм, 8"	12/60

КЛІЦІ КІНЦЕВІ

- > Високоякісна кована інструментальна сталь
- > Чорне покриття
- > Ручка з покриттям
- > Упаковка: паперова картка



INDUSTRIAL

DROP FORGED

CrV

АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-102807	180 мм, 7"	12/36
W-102808	200 мм, 8"	12/36

БАШТОВІ КЛІЦІ

- > Рухома губка, кована з високоякісної інструментальної сталі
- > Упаковка: підвісна бирка з картонною коробкою



DROP FORGED

АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-104112	300 мм, 12"	12/24
W-104114	350 мм, 14"	12/16
W-104118	450 мм, 18"	1/8
W-104124	600 мм, 24"	1/6

КЛІЦІ СТОЛЯРНІ

- > Високоякісна кована інструментальна сталь
- > Чорне покриття
- > Ручка з покриттям
- > Упаковка: паперова картка



INDUSTRIAL

DROP FORGED

CrV

АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-102908	200 мм, 8"	12/36

НАБІР УНІВЕРСАЛЬНИХ ГАЙКОВИХ КЛЮЧІВ 2ШТ














- > Спеціальна високоякісна інструментальна сталь
- > Хромована обробка
- > Двокомпонентна пластикова ручка
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-150412	9-24 мм	12/24

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ 137 ОД.

INDUSTRIAL

-  > 1 шт. 6" 160 мм плоскогубці з подовженими губками
-  > 1 шт. 6" 160 мм комбіновані плоскогубці
-  > 1 шт. 10" 250 мм плоскогубці
-  > 1 шт. молоток масою 300 г
-  > 8 шт. комбінованих ключів CrV:
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
-  > 16 шт. 1/2" шестиграних головок: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
-  > 8 шт. 3/8" шестиграних головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм
-  > 11 шт. 1/4" шестиграних головок: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
-  > 1 шт. 1/2" зірчаста головка: E20
-  > 5 шт. 3/8" зірчастих головок: E10, E12, E14, E16, E18
-  > 5 шт. 1/4" зірчастих головок: E4, E5, E6, E7, E8
-  > 3 шт. реверсивних тріскачок: 1/4", 3/8", 1/2", 72T
-  > 2 шт. подовжувачів 1/2" CrV: 125 мм, 250 мм
-  > 2 шт. подовжувачів 3/8" CrV: 75 мм, 125 мм
-  > 2 шт. подовжувачів 1/4" CrV: 50 мм, 100 мм
-  > 9 шестиграних ключів:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
-  > 4 шт. викруток: PH1×100 мм, PH2×150 мм,
SL5.5×100 мм, SL6.5×150 мм
-  > 1 шт. насадка для викрутки: 1/4"×100 мм
-  > 2 шт. головок для свічок запалювання
CrV: 16, 21 мм
-  > 1 шт. універсальний кардан 1/2" CrV
-  > 1 шт. універсальний кардан 3/8" CrV
-  > 1 шт. універсальний кардан 1/4" CrV
-  > 1 шт. 1/2" 3-сторонній адаптер
-  > 1 шт. 1/4" 3-сторонній адаптер
-  > 1 шт. руків'я 1/4" CrV: 150 мм
-  > 1 шт. гнучий подовжувач 1/4" CrV: 150 мм
-  > 1 шт. 1/4" адаптер біт CrV: 25 мм
-  > 1 шт. 1/2" гнуче руків'я: 375 мм
-  > 44 шт. 1/4" біти (6.35×25 мм) S2
-  > 3 шт. тип SPLINE (M): M5-M6-M8
-  > 3 шт. тип FLAT: 4-5.5-6.5 мм
-  > 5 шт. тип TORX: T8-T10-T15-T20-T25
-  > 10 шт. тип TORX з отвором:
T8-2×T10-2×T15-2×T20-2×T25-T4 0
-  > 4 шт. тип HEX: 3-4-5-6 мм
-  > 4 шт. тип HEX з отвором: 3-4-5-6 мм
-  > 2 шт. тип PHILIPS: PH1-PH2
-  > 2 шт. тип POZIDRIV: PZ1-PZ2
-  > 2 шт. тип SQUARE: S1-S 2
-  > 3 шт. тип Y: 1-2-3 мм
-  > 3 шт. типу U: 4-6-8 мм
-  > 3 шт. тип X: 6-8-10 мм



АРТИКУЛ
W-155913

РОЗМІР
460×340×90 мм

ПАКУВАННЯ
12/36

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ 116 ОД.

INDUSTRIAL

- > 1 шт. комбіновані плоскогубці 7" 180 мм
- > 1 шт. 650 Вт ударний дріль: 220-240 В, 50-60 Гц, патрон 13 мм
бічна ручка 1 шт
- > 1 шт. вимірювач глибини (пластик)
- > 1 шт. молоток 8 унцій
- > 1 шт. розвідний ключ 8" 200 мм
- > 2 шт. викрутки: SL 5.5×100 мм, PH 1×100 мм
- > Тримач насадок для викрутки 1 шт.
- > 1 шт. тестер напруги 3×140 мм
- > 1 шт. ізоляційна стрічка, червона
- > Тримач наконечників для викрутки 1/4"×60 мм
- > 4 шт. свердла HSS: 3×61 мм; 4×75 мм; 5×86 мм; 6×93 мм
- > 4 шт. свердла по дереву: 4×75 мм; 5×86 мм; 6×93 мм; 8×117 мм
- > 4 шт. свердла для кладки: 5, 6, 8, 10 мм
- > 1 шт. вимірювальна стрічка: 3 м×16 мм
- > 1 шт. міні-рівень 22,5 см/9 дюймів
- > 1 шт. ножа зі знімним лезом
- > 20 насадок Cr-V 1/4"×25 мм:
SL4, SL5, SL6, SL8
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
H3, H4, H5, H6
T10, T15, T20, T25, T27, T30
- > Набір цвяхів і шурупів із 70 шт., упакований у пластиковий футляр, містить:
10 шт залізні цвяхи 1.5"
10 шт сталеві цвяхи 1.5"
10 шурупів для ДСП 4×30 мм
10 шт. пластикових дюбелів 5×25 мм
10 шт. пластикових дюбелів 6×30 мм
10 шт. саморізів ST 2.9×25мм
10 шт. саморізів ST 4.0×30мм
- > Упаковка: корпус видувної форми



АРТИКУЛ
W-156316

РОЗМІР

ПАКУВАННЯ

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ 61 ОД.

INDUSTRIAL

- > 1 шт. комбіновані плоскогубці 6" 160 мм
- > 1 шт. довгогубці 6" 160 мм
- > 1 шт. молоток 8 унцій
- > 1 шт. розвідний ключ 8" 200 мм
- > 1 шт. ізоляційна стрічка, червона
- > 1 шт. Кліщі для водяного насоса 10" 250 мм
- > 1 шт. 1/4" реверсивна тріскачка
- > 1 шт. 1/4" подовжувач: 1/4"×50 мм
- > 1 шт. адаптер біта: 1/4"×25 мм
- > 9 шт. 1/4" 6 точкових головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- > 1 шт. тестер напруги 3×140 мм
- > 1 шт. ножа зі знімним лезом
- > 2 шт. викрутки: SL5,5×100 мм, PH1×100 мм.
- > Тримач насадок для викрутки 1 шт.
- > Міні-рівень 1шт: 9" 22.5 см
- > 4 прецизійні викрутки: PH0, PH00, SL3, SL2.5
- > 1 шт. міні-ножівка 6" 150 мм
- > 1 шт. вимірювальна стрічка 3 м×16 мм
- > Набір шестигранних ключів із 9 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- > 1 шт. адаптер

- > 20 насадок Cr-V 1/4"×25 мм:
SL4, SL5.5, SL6.5
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
H3, H4, H5, H6
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

- > Упаковка: корпус вудувної форми



АРТИКУЛ
W-156461

РОЗМІР

ПАКУВАННЯ

ЯЩИК З ІНСТРУМЕНТАМИ 60 ОД.

- > 12 шт. комбінованих ключів: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- > 8 викруток: PH1×100 мм, PH2×100 мм, PH2×200 мм, PH3×200 мм, PH2×38 мм, SL5,5×100 мм, SL8×200 мм, SL6,5×38 мм
- > 1 шт. розвідний ключ 10" 250 мм
- > 1 шт. стопорні кліщі 10" 250 мм
- > 1 шт. 1/2" гнучка ручка 375 мм
- > 2 шт. 1/2" CrV подовжувач: 125 мм, 255 мм
- > 1 шт. 1/2" карданний шарнір CrV
- > 2 гнізда для свічок запалювання CrV: 16, 21 мм
- > 18 шт. CrV 1/2" 6 точкових головок: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- > 1 шт. 1/2" реверсивна тріскачка
- > Набір шестиграних ключів із 9 шт.: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм
- > 1 шт. комбіновані плоскогубці: 8" 200 мм
- > 1 шт. довгогубці 6" 160 мм
- > 1 шт. діагональні кусачки Б" 160 мм
- > 1 ящик для інструментів, 3 шари
- > Упаковка: кольорова етикетка та сталеві коробки



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-156759		

НАБІР ВИКРУТОК ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 6 ОД.

INDUSTRIAL

- > Діелектричні шліцеві викрутки: 3×75 мм, 4×100 мм, 5,5×125 мм
- > Діелектричні хрестові викрутки: PH1×80мм, PH2×100мм
- > Тестер напруги 3×140 мм
- > Сертифіковано VDE/GS
- Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ
W-205406

ПАКУВАННЯ
12/20

ВИКРУТКА УНІВЕРСАЛЬНА 2 В 1

- > Двосторонній стрижень: 6.35×135 мм, PH2 + SL6×1.2 мм
- > Матеріал: Cr-V
- > Двокомпонентна змінне руків'я
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ
W-206002

ПАКУВАННЯ
12/120

ВИКРУТКА УНІВЕРСАЛЬНА 14 В 1

- > 1 ключ-викрутка
- > 1шт насадка для викрутки 60 мм
- > 12 біт (6,35×25 мм):
SL: 3, 4, 5, 6 мм
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
TX: T10, T15, T20, T25
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ
W-206314

ПАКУВАННЯ
12/36

ВИКРУТКА З БІТАМИ, 26 ОД.

- > 1 шт. ручка-тріскачка
- > 1 шт. тримач наконечників 60 мм
- > 25 мм Cr-V біти:
SL: 4, 5, 6, 7 мм; PH: PH0, PH1, PH2, PH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
- > Упаковка: пластиковий футляр



АРТИКУЛ
W-206526

ПАКУВАННЯ
12/20

ВИКРУТКА З БІТАМИ І ГОЛОВКАМИ, 38 ОД.

- > 9 шт. головок 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- > 25 мм Cr-V біти:
SL: 3, 4, 5, 6 мм; PH: PH0, PH1, PH2, PH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм
TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- > Подовжувач 3"
- > 1 шт. 1/4" адаптер для наконечників
- > 1 шт. 1/4" руків'я
- > Упаковка: пластиковий футляр



АРТИКУЛ
W-206638

ПАКУВАННЯ
12/20

ВИКРУТКА З БІТАМИ І ГОЛОВКАМИ, 41 ОД.

- > 1 шт. швидкозмінна Т-ручка
- > 1 шт. 25 мм Cr-V адаптер
- > 1 шт. подовжувач 140 мм
- > 6 шт. головок 1/4": 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм
- > 32 шт. біти 25 мм Cr-V:
SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм; PH: 2XPH0, 2XPH1, 3XPH2, 2XPH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; HEX: 2, 3, 4, 5, 6 мм
TX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- > Упаковка: пластиковий футляр



АРТИКУЛ
W-206741

ПАКУВАННЯ
12/20

ВИКРУТКА З БІТАМИ І ГОЛОВКАМИ, 42 ОД.

- > 1 шт. викрутка з тріскачкою
- > 16 біт (6.35x25 мм):
SL: 3, 4, 5, 6 мм; PH: PH0, PH1, PH2, PH3
TX: T10, T15, T20, T25; HEX: 3, 4, 5, 6 мм
- > 1 шт. 25 мм адаптер
- > Прецизійна викрутка 1 шт.
- > Магнітний тримач 1 шт.
- > 12 прецизійних біт (4x28 мм):
SL: 2, 2.5, 3 мм; PH0, PH00, PH000,
TX: T5, T6, T7; H1.3, H1.5, H2.0
- > 9 шт. головок 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
- > Упаковка: пластиковий футляр



АРТИКУЛ
W-206842

ПАКУВАННЯ
12/20

НАБІР ШЕСТИГРАНИХ КЛЮЧІВ СКЛАДАНИЙ, 8 ОД.

- > Матеріал: Cr-V
- > Розмір: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм
- > Термічна обробка, хромування
- > Зберігається в кишеньковому футлярі з алюмінієвого сплаву
- > Упаковка: PP карта



АРТИКУЛ
W-208318

ПАКУВАННЯ
12/72

НАБІР ШЕСТИГРАНИХ КЛЮЧІВ СКЛАДАНИЙ, 10 ОД.



- > Розмір: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 мм
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-208510	12/80

НАБІР КЛЮЧІВ TORX СКЛАДАНИЙ, 8 ОД.



- > Матеріал: Cr-V
- > Розмір: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- > Термічна обробка, хромування
- > Можна зберігати в кишеньковому пластиковому футлярі з нековзкою ручкою
- > Упаковка: пластикова вішалка

CrV



АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-208808	12/48

НАБІР ВИКРУТОК TORX Т-ОБРАЗНИХ, 8 ОД.



- > Матеріал: Cr-V
- > Ергономічне руків'я
- > Розмір: T10×75 мм, T15×75 мм, T20×100 мм, T25×100 мм, T30×150 мм, T40×150 мм, T45×200 мм, T50×200 мм
- > Упаковка: подвійний блістер

CrV




АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-209008	12/20

НАБІР БІТ PH, 2 ОД.

INDUSTRIAL

- > Промислова сталь S2, загартована та посилена
- > Сатин
- > Нековзкий наконечник
- > Упаковка: блістерна карта




АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-210102	PH2×25 мм	12/320

НАБІР БІТ PZ, 2 ОД.

INDUSTRIAL

- > Промислова сталь S2, загартована та посилена
- > Сатин
- > Нековзкий наконечник
- > Упаковка: блістерна карта




АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-210202	PZ2×25 мм	12/320

НАБІР ПОДВІЙНИХ БІТ PH, 10 ОД.

INDUSTRIAL

- > Промислова сталь S2, загартована та посилена
- > Сатин
- > Розмір: PH2/PH2×65 мм
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-212003	PH2/PH2×65 мм	12/100

НАБІР БІТ, 8 ОД.

- > 7 біт 1/4"×25 мм S2
- > Розмір: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- > Сатин
- > 1 шт. 1/4"×60 мм тримач для викрутки
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ
W-212108


ПАКУВАННЯ
12/120

НАБІР БІТ, 32 ОД.

- > 1 шт. 1/4"×60 мм тримач для біт із сильним магнітом
- > 30 біт 1/4"×25 мм S2
- PH: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
- SL: 3-4-5-6 мм; Шістнадцятковий: H3-H4-H5-H6
- Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Torx (з отвором): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- > 1 шт. 1/4"×25 мм адаптер
- > Упаковка: пластиковий футляр з подвійним блістером



INDUSTRIAL




АРТИКУЛ
W-212232

ПАКУВАННЯ
12/24

СТЕПЛЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ

INDUSTRIAL

- > Поверхня: лакофарбове покриття
- > Набір із 200 скоб, скоб U-подібної форми та цвяхів із головкою.
- > Сумісні скоби: Rapid 140, Arrow T50, Arrow T18, Rapid 28, Esco 300
- > Розмір: 4-14 мм
- > Упаковка: подвійний блістер





АРТИКУЛ
W-217014

ПАКУВАННЯ
12/24

СТЕПЛЕР

- > Поверхня: лакофарбове покриття
- > Сумісні скоби: Rapid 530, Arrow Jt21
- > Розмір: 4-8 мм
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ
W-217108

ПАКУВАННЯ
12/40

БІТОТРИМАЧ З ФІКСАТОРОМ

INDUSTRIAL

- › Матеріал: Cr-V + нержавіюча сталь + алюміній
- › Упаковка: раздвижной блистер



1/4" БЫСТРОСЪЕМНЫЙ
ХВОСТОВИК

CrV

АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-222660	60 мм	12/100

НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ 1/2", 10 ОД.

INDUSTRIAL

Cr-Mo

- › Матеріал: CrMo, термообработанный
- › Химический молибден для защиты от коррозии
- › Идеально подходит для пневматических, электрических или ручных ударных гайковертов
- › Упаковка: пластиковая вешалка с цветной этикеткой



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-232010	10, 12, 13, 14, 15, 17 19, 21, 22, 24mm	12/10

НАБІР ГОЛОВОК УДАРНИХ 1/2", 3 ОД.

INDUSTRIAL

Cr-Mo

- › Матеріал: CrMo, термообработанный
- › С защитным кожухом из полипропилена
- › Поверхность с цветной оксидационной обработкой
17 мм – синий,
19 мм – золотой,
21 мм – красный
- › Идеально подходит для пневматических, электрических или ручных ударных гайковертов
- › Упаковка: Пластиковый футляр с цветной коробкой



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-233003	17, 19, 21 мм	12/20

КУВАЛДА

DROP FORGED

- › Головка изготовлена из специальной ковеной стали
- › Окрашен в черный цвет, термообработка
- › Ручка из стекловолокна
- › Упаковка: с цветной этикеткой



ERGO HANDLE

АРТИКУЛ	ВАГА	ПАКУВАННЯ
W-250410	1000 г	1/16
W-250415	1500 г	1/12
W-250420	2000 г	1/8

КУВАЛДА

DROP FORGED

- › Головка молотка из ковеной углеродистой стали,
- › Окрашен в черный цвет, термообработка,
- › Ручка из стекловолокна длиной 900 мм
- › Упаковка: с цветной этикеткой



ERGO HANDLE

АРТИКУЛ	ВАГА	ПАКУВАННЯ
W-250650	5000 г	1/4

ЛОМ-ЦВЯХОДЕР

- › Кована углеродистая сталь з термообробкою
- › HRC 52-56; порошкове фарбування
- › Упаковка: з кольоровою етикеткою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-257524	600×16 мм	1/12

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАСАТИЖІ

STAINLESS STEEL

- > Сталь 2Cr13
- > З тонко полірованою поверхнею
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-304314	102×46×23 мм	12/24

МІНІНОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

INDUSTRIAL

- > Ручка з пластиковим покриттям
- > Включає 1 шт. пилкове полотно
- > Упаку



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-305006	150 мм	12/120

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- > Рама з лакованої квадратної сталеві труби
- > Ручка ABS
- > Включає 1 шт. пилкового полотна
- > Упаковка: кольорова етикетка



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-305112	300 мм, 12"	12/60

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- > Кругла аркова рама з лакованої сталеві труби
- > З алюмінієвою ручкою
- > Включає 1 шт. пилкове полотно
- > Упаковка: кольорова етикетка



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-305212	300 мм, 12"	12/36

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

- > Рама з лакованої квадратної сталеві труби
- > З алюмінієвою ручкою
- > Включає 1 шт. пилкове полотно
- > Упаковка: бирка



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-305312	300 мм, 12"	12/36

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ

INDUSTRIAL
PREMIUM

- > Рама з лакованої квадратної сталеві труби
- > З алюмінієвою та TPR ручкою
- > Включає 1 шт. пилкового полотна
- > Упаковка: бирка



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-305412	300 мм, 12"	12/36

ПИЛКОВЕ ПОЛОТНО

INDUSTRIAL

- > Матеріал: M2+D6A
- > Кількість зубів: 24Т
- > Розмір: 300×12 мм / 12"×1/2"
- > Упаковка 2шт: вішалка для паперу



АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-305802	12/120

ТРУБОРІЗ РУЧНИЙ

- > Матеріал: корпус з алюмінієвого сплаву
- > Діаметр різання: 3-28 мм
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	ДІАМЕТР РІЗУ	ПАКУВАННЯ
W-330628	3-28 мм	12/50

ТРУБОРІЗ РУЧНИЙ

INDUSTRIAL

- > Матеріал: корпус з алюмінієвого сплаву
- > Діаметр різання: 6-64 мм
- > Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	ДІАМЕТР РІЗУ	ПАКУВАННЯ
W-330864	6-64 мм	12/24

УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРИЧКА

- > 100% PTFE
- > Розмір: 12 мм × 0,075 мм × 10 м
- > Щільність 0,35 г/см
- > Термозапечатана упаковка



АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-331510	12/600

РУКАВИЧКИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

INDUSTRIAL



- > Матеріал: шкіра
- > Подовжені для кращого захисту
- > З напівпідкладкою
- > Упаковка: з вішалкою для паперу



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-331510	10 (XL)	48

ВИМІРЮВАЛЬНА СТРИЧКА



- > Пластиковий футляр з АБС-пластику з рухомою ручкою
- > З метричною і дюймовою вимірною шкалою
- > Упаковка: кольорова коробка



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-500730	30 м/100 ft × 13 мм	12/36
W-500750	50 м/165 ft × 13 мм	12/20

МАГНІТНИЙ РІВЕНЬ

INDUSTRIAL

- › Матеріал: алюміній
- › 3 ампули
- › Упаковка: кольоровий рукав



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-505002	22,5 см	12/60

МАГНІТНИЙ РІВЕНЬ

INDUSTRIAL

- › Високоміцна алюмінієва рама
- › Товщина: 1,5 мм
- › Точність: 0,5 мм/м
- › Три ампули: 90°, 180°, 45°
- › Дві поліровані поверхні
- › Гумова ручка
- › Протиударні торцеві кришки
- › Упаковка: термозбіжна плівка



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-506404	40 см, 16"	12/20
W-506406	60 см, 24"	12/20
W-506408	80 см, 32"	12/20
W-506410	100 см, 40"	12/20

ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА

CE

- › Чистий ПВХ
- › Схвалено ЕС
- › Довжина: 10 ярдів (9,15 м)
- › Ширина: 3/4" (19 мм)
- › Товщина: 5 міл (0,13 мм)
- › Упаковка: кольоровий папір



АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-550000	12/400

ФАЗОМЕТР

CE

- › Випробувальна напруга: AC 100-500V
- › Сертифікат CE
- › Упаковка: кольорова етикетка з кольоровою коробкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-550703	3×140 мм	480
W-550704	4×180 мм	480

НІЖ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ

INDUSTRIAL

- › З нахиленим кінчиком
- › Спеціальна нержавіюча сталь
- › Відшліфована дерев'яна ручка
- › Товщина леза: 3 мм
- › Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-551502	195 мм	12/72

КАБЕЛЕРІЗ

DROP FORGED

- › Високоякісна інструментальна сталь гарячого кування
- › Ручка з покриттям
- › Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РОЗМІР	РІЗ	ПАКУВАННЯ
W-552006	160 мм, 6"	Ø 6 мм/25 мм ²	12/60
W-552008	200 мм, 8"	Ø 7 мм/35 мм ²	12/48

КАБЕЛЕРІЗ

- › Для важкої роботи
- › Високоякісна кована інструментальна сталь
- › Ручка з покриттям
- › Упаковка: блістерна карта

DROP FORGED



HEAVY DUTY

АРТИКУЛ	РОЗМІР	РІЗ	ПАКУВАННЯ
W-552110	250 мм, 10"	Ø 9 мм/60 мм ²	12/36

ПЛОСКОГУБЦІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ КОМБІНОВАНІ

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Металева частина зі сталі Cr-V
- › Чорне покриття та полірована поверхня
- › Прецизійно оброблений корпус із суворю термічною обробкою
- › Важка ручка з двокомпонентною ізоляцією та щитками не ковзає для більшого комфорту та безпеки
- › Упаковка: блістерна карта

PREMIUM



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-560126	160 мм, 6"	12/36
W-560127	180 мм, 7"	12/36
W-560128	200 мм, 8"	12/36

БОКОРІЗИ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Металева частина зі сталі Cr-V
- › Чорне покриття та полірована поверхня
- › Прецизійно оброблений корпус із суворю термічною обробкою
- › Надміцні двокомпонентні ізольовані ручки з захистом не ковзає для більшого комфорту та безпеки
- › Упаковка: блістерна карта

PREMIUM



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-560326	160 мм, 6"	12/36
W-560427	180 мм, 7"	12/36

ПЛОСКОГУБЦІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ З ПОДОВЖЕНИМИ ГУБКАМИ

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Металева частина зі сталі Cr-V
- › Чорне покриття та полірована поверхня
- › Прецизійно оброблений корпус із суворю термічною обробкою
- › Круглі плоскі щелепи з зубчастими поверхнями захоплення
- › Важкі ручки з двокомпонентними ізоляторами та щитками не ковзає для більшого комфорту та безпеки
- › Упаковка: блістерна карта

PREMIUM



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-560526	160 мм, 6"	12/36
W-560528	200 мм, 8"	12/36

ПЛОСКОГУБЦІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ З ЗІГНУТИМИ ГУБКАМИ

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Металева частина зі сталі Cr-V
- › Чорне покриття та полірована поверхня
- › Прецизійно оброблений корпус із суворю термічною обробкою
- › Надміцні двокомпонентні ізольовані ручки з захистом не ковзає для більшого комфорту та безпеки
- › Упаковка: блістерна карта

PREMIUM



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-560626	160 мм, 6"	12/36
W-560627	200 мм, 8"	12/36

КЛІЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

PREMIUM



- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Металева частина зі сталі Cr-V
- › Чорне покриття та полірована поверхня
- › Прецизійно оброблений корпус із суворю термічною обробкою
- › Полірована V-подібна головка губки з фіксуючим гвинтом регулюється для установки потрібного діаметра.
- › Можна використовувати для суцільного або багатожильного дроту діаметром до 5 мм (10 мм²).
- › Важкі ручки з двокомпонентними ізоляторами та захистами не ковзає для більшого комфорту та безпеки
- › Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-560926	160 мм, 6"	12/36

КАБЕЛЕРІЗ ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ

PREMIUM



- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Металева частина зі сталі Cr-V
- › Хромована поверхня
- › Прецизійно оброблений корпус із суворю термічною обробкою
- › Надміцні двокомпонентні ручки з ізоляцією та захистом не ковзає для більшого комфорту та безпеки
- › Розмір: 160 мм, 6"
- › Упаковка: блістерна карта



АРТИКУЛ	РІЗ	ПАКУВАННЯ
W-561126	15 мм/50 мм²	12/36

ВИКРУТКА ШЛИЦЕВА ДІЕЛЕКТРИЧНА

PREMIUM



- › Сертифіковано VDE/GS
- › Лезо з матеріалу S2, повністю загартоване та загартоване
- › Хімічно зачорнена поверхня
- › Ручка та ручка виготовлені відповідно до EN60900
- › Ергономічна форма для зручного використання
- › З отвором для підвішування
- › Внутрішня коробка з пластиковою вішалкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-561525	0.4×2.5×75 мм	12/72
W-561530	0.5×3.0×100 мм	12/72
W-561535	0.6×3.5×100 мм	12/72
W-561540	0.8×4.0×100 мм	12/72
W-561555	1.0×5.5×125 мм	12/72
W-561565	1.2×6.5×150 мм	12/72

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА ДІЕЛЕКТРИЧНА

PREMIUM



- › Сертифіковано VDE/GS
- › Лезо з матеріалу S2, повністю загартоване та загартоване
- › Хімічно зачорнена поверхня
- › Ручка та ручка виготовлені відповідно до EN60900
- › Ергономічна форма для зручного використання
- › З отвором для підвішування
- › Внутрішня коробка з пластиковою вішалкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-561600	PH0×60 мм	12/72
W-561601	PH1×80 мм	12/72
W-561602	PH2×100 мм	12/72
W-561603	PH3×150 мм	12/48

ВИКРУТКА POZIDRIV ДІЕЛЕКТРИЧНА

PREMIUM

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Лезо з матеріалу S2, повністю загартоване та загартоване
- › Хімічно зачорнена поверхня
- › Ручка та ручка виготовлені відповідно до EN60900
- › Ергономічна форма для зручного використання
- › З отвором для підвішування
- › Внутрішня коробка з пластиковою вішалкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-561700	PZ0×60 мм	12/72
W-561701	PZ1×80 мм	12/72
W-561702	PZ2×100 мм	12/72
W-561703	PZ3×150 мм	12/48

ВИКРУТКА HEX ДІЕЛЕКТРИЧНА

PREMIUM

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Лезо з матеріалу S2, повністю загартоване та загартоване
- › Хімічно зачорнена поверхня
- › Ручка та ручка виготовлені відповідно до EN60900
- › Ергономічна форма для зручного використання
- › З отвором для підвішування
- › Внутрішня коробка з пластиковою вішалкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-561925	H2.5×75 мм	12/72
W-561930	H3.0×75 мм	12/72
W-561940	H4.0×75 мм	12/72
W-561950	H5.0×75 мм	12/72
W-561960	H6.0×100 мм	12/72
W-561980	H8.0×100 мм	12/48

ВИКРУТКА TORX ДІЕЛЕКТРИЧНА

PREMIUM

- › Сертифіковано VDE/GS
- › Лезо з матеріалу S2, повністю загартоване та загартоване
- › Хімічно зачорнена поверхня
- › Ручка та ручка виготовлені відповідно до EN60900
- › Ергономічна форма для зручного використання
- › З отвором для підвішування
- › Внутрішня коробка з пластиковою вішалкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-561810	T10×60 мм	12/72
W-561815	T15×80 мм	12/72
W-561820	T20×100 мм	12/72
W-561825	T25×125 мм	12/72
W-561830	T30×130 мм	12/72

НАБІР ВИКРУТОК ДІЕЛЕКТРИЧНИХ, 6 ОД.

PREMIUM

- › Діелектрична викрутка з плоским лезом:
0.4×2.5×75 мм, 0.8×4.0×100 мм, 1.0×5.5×125 мм
- › Діелектрична хрестова викрутка:
PH1×80 мм, PH2×100 мм
- › Тестер напруги 3.0×65 мм
- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Упаковка: кольорова коробка



АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ	ПАКУВАННЯ
W-569406	6 од.	1/12

НАБІР ВИКРУТОК ДІЕЛЕКТРИЧНИХ, 7 ОД.

PREMIUM



- › Прецизійна викрутка шліцева діелектрична: 1.5×0.23×50 мм, 1.8×0.30×50 мм, 2.0×0.40×50 мм, 2.5×0.40×50 мм, 3.0×0.50×50 мм
- › Прецизійна викрутка хрестова діелектрична: PH00×50мм, PH0×50 мм
- › Сертифіковано VDE/GS
- › Лезо з матеріалу S2, повністю загартоване та загартоване
- › Хімічно зачорнена поверхня
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Ергономічна ручка
- › Упаковка: кольорова коробка



АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ	ПАКУВАННЯ
W-562407	7 од.	12/20

НАБІР ВИКРУТОК ДІЕЛЕКТРИЧНИХ, 8 ОД.

PREMIUM



- › Викрутка шліцева діелектрична: 0.4×2.5×75 мм, 0.8×4.0×100 мм, 1.0×5.5×125 мм, 1.2×6.5×150 мм
- › Викрутка хрестова діелектрична: PH0×60 мм; PH1×80 мм; PH2×100 мм
- › Тестер напруги 3.0×65 мм
- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Упаковка: кольорова коробка



АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ	ПАКУВАННЯ
W-562908	8 од.	1/12

НАБІР ІНСТРУМЕНТУ ДІЕЛЕКТРИЧНОГО, 11 ОД.

PREMIUM



- › Діелектричні комбіновані плоскогубці 180 мм
- › Діелектричні плоскогубці з подовженими губками 200 мм
- › Діелектричні бокорізи 160 мм
- › Діелектричні кліщі для зачистки дроту 160 мм
- › Діелектричні шліцеві викрутки: 0.4×2.5×75 мм, 0.8×4.0×100 мм, 1.0×5.5×125 мм
- › Діелектричні хрестові викрутки: PH1×80 мм; PH2×100 мм
- › Тестер напруги 3.0×65 мм
- › Ніж кабельний 50×180 мм
- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Упаковка: полотняна валіза з кольоровою коробкою



АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ	ПАКУВАННЯ
W-569811	11 од.	1/6

НАБІР ІНСТРУМЕНТУ ДІЕЛЕКТРИЧНОГО, 6 ОД.

PREMIUM



- › Діелектричні комбіновані плоскогубці 180 мм
- › Діелектричні бокорізи 160 мм
- › Діелектричні шліцеві викрутки: 0.4×2.5×75 мм, 0.8×4.0×100 мм
- › Діелектрична хрестові викрутка PH2×100мм
- › Тестер напруги 3.0×65 мм
- › Сертифіковано VDE/GS
- › Виготовлено відповідно до EN60900
- › Упаковка: полотняна валіза з кольоровою коробкою



АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ	ПАКУВАННЯ
W-569866	6 од.	1/10

НАВІСНИЙ ЗАМОК

INDUSTRIAL

- > Матеріал: латунь
- > Дужка із загартованої сталі, хромована
- > Подвійний болт
- > Нержавіюча внутрішня частина
- > З латунними ключами 2 шт
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ	РОЗМІР / ВАГА	ПАКУВАННЯ
W-660130	30 мм / 72 г	144
W-660140	40 мм / 122 г	96
W-660150	50 мм / 182 г	72
W-660160	60 мм / 306 г	48

НАВІСНИЙ ЗАМОК

INDUSTRIAL

- > Матеріал: латунь
- > Дужка сталева, хромована
- > З 3 кодівими дисками
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ	РОЗМІР / ВАГА	ПАКУВАННЯ
W-660430	30 мм / 115 г	72

НАВІСНИЙ ЗАМОК

- > Матеріал: сталь
- > З 3 сталевими ключами.
- > Латунний циліндр замка
- > З водонепроникними гумовими ущільнювачами
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ	РОЗМІР / ВАГА	ПАКУВАННЯ
W-660538	38 мм / 125 г	96
W-660550	50 мм / 260 г	60
W-660563	63 мм / 460 г	36

ПРИСОСКА ВАКУУМНА

- > З двома присосками
- > Пластиковий корпус
- > Вантажопідйомність: 50 кг
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ	ДІАМЕТР	ПАКУВАННЯ
W-664002	11.5 см	12

МАГНІТНИЙ БРАСЛЕТ

- > Високоякісний ремінь з поліестеру 1680D
- > Містить 6 магнітів із надмагнітною силою
- > Підходить для роботи на висоті, ремонту автомобілів тощо
- > Упаковка: подвійний блістер



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-724014	35x7 см	12/48

НАБІР ЩІТОК ПО МЕТАЛУ, 5 ОД.

- > 1" дротяна щітка
- > 2"-3" кругла дротяна щітка
- > Чашкова щітка 2"-3"
- > Діаметр дроту: 0,3 мм
- > Діаметр валу: 6,35 мм (1/4")
- > Упаковка: блістерна карта




АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-771605	12/48

ФЕН БУДІВЕЛЬНИЙ



- > Схвалення GS/CE/EMC
- > Номінальна напруга: 230 В
- > Частота: 50 Гц
- > 2 температурних діапазона:
1 кВт, 300 л/хв, 350 °C
2 кВт, 500 л/хв, 500 °C
- > Включно з широким асортиментом аксесуарів:
гостра насадка, реверсивна насадка,
ширококутна насадка, насадка для захисту країв
- > Упаковка: кольорова коробка



АРТИКУЛ
W-785021

ПАКУВАННЯ
10

ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > Окрема поліпропіленова коробка
- > Розмір: 315×180×130 мм / 12"
- > Упаковка: кольорова етикетка



АРТИКУЛ
W-900012

ВАГА
630 г

ПАКУВАННЯ
20

ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > Окрема поліпропіленова коробка
- > Розмір: 420×230×190 мм / 17"
- > Упаковка: кольорова етикетка



АРТИКУЛ
W-900017

ВАГА
1500 г

ПАКУВАННЯ
9

ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > З рівня
- > Розмір: 404×200×205 мм
- > Товщина сталі 0.6-0.8 мм
- > Упаковка: кольорова етикетка



АРТИКУЛ
W-901116

ВАГА
3000 г

ПАКУВАННЯ
1

ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > З рівня
- > Розмір: 495×200×295 мм
- > Товщина сталі 0.6-0.8 мм
- > Упаковка: кольорова етикетка



АРТИКУЛ
W-901220

ВАГА
5100 г

ПАКУВАННЯ
1

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > Жорстка рама для легкого відкриття та доступу
- > Спеціальний поділ внутрішніх і зовнішніх кишень, легкий доступ до відсіку для інструментів
- > Регульований плечовий ремінь в комплекті
- > Легкий тканинний чохол
- > Упаковка: вішалка паперова з поліетиленовою кришкою



АРТИКУЛ
W-906017

РОЗМІР
17"

ПАКУВАННЯ
10

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > Спеціальний поділ внутрішніх і зовнішніх кишень, легкий доступ до відсіку для інструментів
- > Ручка з нержавіючої сталі
- > Регульований плечовий ремінь в комплекті
- > Спеціальний дизайн подвійного дна
- > Клапан, що закривається
- > Шкатулка з легкої тканини
- > Упаковка: Вішалка паперова з поліетиленовою кришкою



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-906117	17"	4

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > Розмір (Д×Ш×В) 35×22×26 см
- > Жорстка рама для легкого відкриття та доступу
- > Посилена ПП основа для довговічності
- > Спеціальна перегородка внутрішніх і зовнішніх кишень, легкий доступ до відділення для інструментів
- > Регульований плечовий ремінь в комплекті
- > Упаковка: паперова вішалка з поліетиленовим пакетом



АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-906214	14"	6

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > Жорстка рама для легкого відкриття та доступу
- > Посилена пластикова основа для довговічності
- > Спеціальний поділ внутрішніх і зовнішніх кишень
- > Легкий доступ до відділення для інструментів
- > Регульований плечовий ремінь в комплекті
- > Упаковка: Вішалка паперова з поліетиленовою кришкою




АРТИКУЛ	РОЗМІР	ПАКУВАННЯ
W-906216	16"	6

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ INDUSTRIAL

- > З 11 кишнями
- > 1 гачок молотка
- > 1 затискач для вимірювальної стрічки
- > Регульований ремінь
- > Упаковка: Паперова вішалка з поліетиленовою оболонкою



АРТИКУЛ	ПАКУВАННЯ
W-906513	20



MiOL
І Н С Т Р У М Е Н Т



м. Київ, вул. Будіндустрії 7 | м. Харків, вул. Червоної Калини 8а



+38 (066) 079-38-80 | +38 (050) 401-07-97
+38 (068) 224-49-33



www.miol.com.ua

20
25